



Уважаемые родители! Вы должны это знать!

✓ Только профилактические прививки могут защитить Вашего ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, туберкулез, корь, эпидемический паротит, краснуха.

✓ Только благодаря прививкам человечество ликвидировало натуральную оспу, последнее заболевание которой было зарегистрировано в 1977 году. А ведь еще за 10 лет до этой даты оспой ежегодно заболело 10 миллионов человек, из которых умирал 1 миллион человек.

✓ На территории Республики Беларусь используются только зарегистрированные в установленном порядке вакцины.

✓ Услуга «вакцинация» входит в стандарт оказания медицинской амбулаторно-поликлинической помощи населению и осуществляется бесплатно в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Уважаемые родители, знайте: прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных болезней!

Национальный календарь профилактических прививок

Инфекции, против которых проводятся профилактические прививки	Категории и возраст граждан, подлежащих прививкам
Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 1 и 5 месяцев
Туберкулез	Новорожденные на 3-5 день жизни
Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев
Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 3, 4, 5, 18 месяцев
Полиомиелит	Дети в возрасте 3, 4, 5 и 7 лет
Гемофильная инфекция	Дети в возрасте 3, 4, 5, 18 месяцев
Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет
Дифтерия и столбняк	Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет
Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет
Грипп	Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые

Отделение иммунопрофилактики ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПРИВИВКЕ

Вакцинация – это самый главный метод борьбы с инфекционными заболеваниями. Иммунизация спасла больше жизней, чем любое другое вмешательство.

Перед прививкой:

- оградите ребенка от контактов с больными
- старайтесь не водить ребенка в места массового скопления людей
- не вводите в рацион ребенка новые продукты

В день проведения прививки:

- перед вакцинацией врач проведет осмотр, измеряет температуру тела
- по показаниям проводят лабораторные исследования
- не забудьте рассказать о состоянии ребенка в дни, предшествующие вакцинации: не повышалась ли температура, не было ли аллергических проявлений или других симптомов заболеваний

После прививки:

- в течение 30 минут находитесь неподалеку от прививочного кабинета
- следите за температурой тела ребенка, в первые трое суток возможен незначительный подъем температуры
- при появлении реакций в месте введения вакцины (припухлость, уплотнение) обратитесь к врачу
- без назначения врача не прикладывайте на место укола компрессы, не используйте мази

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сроки проведения прививок	Перечень инфекций
Новорожденные в первые 12 часов жизни	Вирусный гепатит В
Новорожденные на 3-5 день	Туберкулез
1 месяц	Вирусный гепатит В
2 месяца	Пневмококковая инфекция*
3 месяца	Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция*
4 месяца	Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция*, пневмококковая инфекция*
5 месяцев	Вирусный гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция*
12 месяцев	Корь, эпидемический паротит, краснуха, пневмококковая инфекция*
18 месяцев	Коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция*
6 лет	Дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, краснуха
7 лет	Полиомиелит
11 лет	Дифтерия
16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет до достижения 66 лет	Дифтерия, столбняк
Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые (в том числе беременные) ежегодно	Грипп

* - профилактические прививки проводятся детям, имеющим хронические заболевания.



**Отделение
иммунопрофилактики
ГУ «Минский областной
центр гигиены,
эпидемиологии и
общественного здоровья»**